

## Gira Edelstahl серия 20, серия 21

Рамки Gira Edelstahl серий 20 и 21 могут быть скомбинированы со вставками Gira E22 Сталь. Таким образом, появляется возможность интеграции многих новых функций серии Gira E22 Сталь в рамки Edelstahl серий 20 и 21.

### Рамки

предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

### Габариты

(высота x ширина), мм

одноместные: 80,8 x 80,8

двухместные: 152,0 x 80,8

трехместные: 223,2 x 80,8

четырёхместные: 294,4 x 80,8

пятиместные: 365,6 x 80,8

Радиус закругления

углов серии 20: R = 2

Радиус закругления углов

серии 21: R = 3

### Материал

сталь X5 CrNi 1812,

нержавеющая

пластмассовое основание:

полиамид Albis PA 655/2,

темно-серый ударопрочный

и неломяющийся,

не содержит галогенов,

устойчив к УФ-излучению

### Поверхность

металлизирующая

матовая

### Рекомендации по уходу

протирают влажной тканевой салфеткой

### Класс защиты

Edelstahl Serie 20: IP 20

Edelstahl Serie 21: IP 20,

IP 44 (при использовании

специальных комплектов уплотнителей)

### Дизайн

Edelstahl Serie 20:

проф. Одо Клозе,

Вупперталь

Edelstahl Serie 21:

Gira, Радеформвальд

### Награды за дизайн

Edelstahl Serie 21:

iF Product Design Award

1996, 1997,

iF Design Ганновер

1 серия 20

2 серия 21



1



2



Gira Edelstahl серия 21  
Двухместная комбинация  
клавишного выключателя с  
самовозвратом и розетки с  
заземляющими контактами  
и защитой от детей

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Установочные рамки Edelstahl серия 20  
для горизонтальной и вертикальной установки**



<b>1-местн.</b> сталь	<b>0211 20</b>	10/100
<b>2-местн.</b> сталь	<b>0212 20</b>	10/100
<b>3-местн.</b> сталь	<b>0213 20</b>	1/180
<b>4-местн.</b> сталь	<b>0214 20</b>	1/160
<b>5-местн.</b> сталь	<b>0215 20</b>	1/120

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Установочные рамки Edelstahl серия 21  
для горизонтальной и вертикальной установки**



<b>1-местн.</b> сталь	<b>0211 21</b>	10/100
<b>2-местн.</b> сталь	<b>0212 21</b>	10/100
<b>3-местн.</b> сталь	<b>0213 21</b>	1/180
<b>4-местн.</b> сталь	<b>0214 21</b>	1/160
<b>5-местн.</b> сталь	<b>0215 21</b>	1/120

В сочетании с комплектом уплотнителей при установке скрытым монтажом приравниваются к классу защиты IP 44.  
**Комплект уплотнителей 0251 20, 0252 20 → стр. 176.**

---

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

---

---

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

---

Новинка E22  
Сталь, Алюминий,  
Термопласт