

Сдержанные, мягкие линии дизайна этой серии привнесут в дом, где всё добротно и удобно, еще больше тепла и уюта.

Серия Gira F-Line удовлетворяет любым без исключения требованиям, которые могут быть предъявлены к современной электроинсталляции.

Рамки
предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

Габариты
(высота x ширина, мм)
1-местные: 80,8 x 80,8
2-местные: 151,9 x 80,8
3-местные: 223,4 x 80,8
4-местные: 294,7 x 80,8
5-местные: 366,0 x 80,8
Радиус закругления углов:
R = 5

Материал
дуропласт, термопласт РС (неломающийся), не содержат галогенов, устойчивы к возникновению царапин и УФ-излучению

Поверхность
глянцевая

Цвет
белый
(аналогично RAL 9010),
кремовый
(аналогично RAL 1013),
перламутровый металлик,
коричневый металлик

Накладной монтаж
одно-трехместный корпус, белый и кремовый; принадлежности: кабель-каналы 15 x 15 мм, формовые детали: белый и кремовый

Класс защиты
IP 20,
IP 44 (при использовании специального комплекта уплотнителей)

Дизайн
проф. Одо Клозе,
Вупперталь



1



2



3



4

Gira F-Line

Полный ассортимент серии выпускавшихся плоскоклавишных выключателей Gira F-Line поставляется до декабря 2009 года.

Gira F-Line

Установочные рамки	462
Клавишный выключатель с самовозвратом	462
Клавишные и кнопочные выключатели	463
Розетки с заземляющими контактами	464
Светорегуляторы	465
Датчики движения	465
Сенсорные выключатели	465
Управление жалюзи	466
Таймер	467
Термостаты	467
Коммуникационная техника	468
Розетка выравнивания потенциалов	469
Накладной монтаж	469
Устройства, соответствующие международным стандартам	469
Прочее	470
<hr/>	
Вставки скрытого монтажа и принадлежности	212

01 коричневый металл
02 перламутровый металл
03 кремовый
04 белый



01



02



03



04

F-Line
белый

- 1 Датчик движения
- 2 Электронное управление жалюзи "Easy"
- 3 Розетка с заземляющими контактами, откидной крышкой и комплектом уплотнителей IP 44
- 4 Термостат Instabus
- 5 Двухместная комбинация клавишного выключателя с самовозвратом и розетки с заземляющими контактами и защитой от детей



5

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. кремовый	0211 54	10/100
2-местн. кремовый	0212 54	10/100
3-местн. кремовый	0213 54	1/180
4-местн. кремовый	0214 54	1/160
5-местн. кремовый	0215 54	1/120

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. белый	0211 55	10/100
2-местн. белый	0212 55	10/100
3-местн. белый	0213 55	1/180
4-местн. белый	0214 55	1/160
5-местн. белый	0215 55	1/120

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. коричневый металл	0211 56	10/100
2-местн. коричневый металл	0212 56	10/100
3-местн. коричневый металл	0213 56	1/180
4-местн. коричневый металл	0214 56	1/160
5-местн. коричневый металл	0215 56	1/120

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. перламутровый металлик	0211 58	10/100
2-местн. перламутровый металлик	0212 58	10/100
3-местн. перламутровый металлик	0213 58	1/180
4-местн. перламутровый металлик	0214 58	1/160
5-местн. перламутровый металлик	0215 58	1/120

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. кремовый	0201 54	10/100
2-местн. кремовый	0202 54	10/100
3-местн. кремовый	0203 54	1/180

**Установочные рамки
для горизонтальной и вертикальной установки**

1-местн. белый	0201 55	10/100
2-местн. белый	0202 55	10/100
3-местн. белый	0203 55	1/180

Клавишные выключатели с самовозвратом

**Клавишный выключатель с самовозвратом 10 А / 250 В ~
в сборе**

Универсальный переключатель		
кремовый	0126 54	5/5
белый	0126 55	5/5
коричневый металл	0126 56	5/5
перламутровый металлик	0126 58	5/5
Перекрестный выключатель		
кремовый	0127 54	5/5
белый	0127 55	5/5
коричневый металл	0127 56	5/5
перламутровый металлик	0127 58	5/5

**Двухклавишный выключатель с самовозвратом 10 А / 250 В ~
в сборе**

Двухклавишный выключатель		
кремовый	0125 54	5/5
белый	0125 55	5/5
коричневый металл	0125 56	5/5
перламутровый металлик	0125 58	5/5
Двухклавишный переключатель		
кремовый	0128 54	5/5
белый	0128 55	5/5
коричневый металл	0128 56	5/5
перламутровый металлик	0128 58	5/5

**F-Line
Контрольный выключатель с самовозвратом 10 А / 250 В ~
в сборе**

	Артикул	Упаковка, шт.
Универсальный переключатель		
кремовый	0136 54	5/5
белый	0136 55	5/5
коричневый металллик	0136 56	5/5
перламутровый металллик	0136 58	5/5
2-полюсный выключатель		
кремовый	0122 54	5/5
белый	0122 55	5/5
коричневый металллик	0122 56	5/5
перламутровый металллик	0122 58	5/5

Накладки для клавишных и кнопочных выключателей

Нижеследующие накладки и клавиши поставляются без вставок. Вставки заказываются отдельно → стр. 217.

Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0296 54	10/100
белый	0296 55	10/100
коричневый металллик	0296 56	10/100
перламутровый металллик	0296 58	10/100

Клавиша с полем для надписи для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0299 54	1/1
белый	0299 55	5/5
коричневый металллик	0299 56	1/1
перламутровый металллик	0299 58	1/1

Двойные клавиши для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0295 54	10/100
белый	0295 55	10/100
коричневый металллик	0295 56	10/100
перламутровый металллик	0295 58	10/100

Двойные клавиши со стрелками

кремовый	0294 54	10/100
белый	0294 55	10/100
коричневый металллик	0294 56	1/1
перламутровый металллик	0294 58	1/1

Клавиша с контрольным окошком для клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0290 54	10/100
белый	0290 55	10/100
коричневый металллик	0290 56	1/1
перламутровый металллик	0290 58	10/100

F-Line

Клавиша с нанесенной надписью "Heizung Notschalter" и окошком для контрольного выключателя

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0678 54	1/1
белый	0678 55	1/1

Накладка с поворотной ручкой для трехпозиционного переключателя

с нулевым положением		
кремовый	0669 54	1/1
белый	0669 55	1/1
коричневый металллик	0669 56	1/1
перламутровый металллик	0669 58	1/1

Накладка для шнуровых клавишных и кнопочных выключателей

кремовый	0638 54	1/1
белый	0638 55	1/1
коричневый металллик	0638 56	1/1
перламутровый металллик	0638 58	1/1

Карточный выключатель 10 А / 250 В~ с полем для надписи

1-полюсный выключатель с переключающим контактом		
кремовый	0140 54	1/1
белый	0140 55	1/1
коричневый металллик	0140 56	1/1
перламутровый металллик	0140 58	1/1

Двухклавишный выключатель 10 А/250 В~ в сборе для управления индикатором состояния номера в гостинице

кремовый	1104 54	1/1
белый	1104 55	1/1
коричневый металллик	1104 56	1/1
перламутровый металллик	1104 58	1/1

Индикатор состояния номера в гостинице 230 В~

кремовый	0297 54	1/1
белый	0297 55	1/1
коричневый металллик	0297 56	1/1
перламутровый металллик	0297 58	1/1

Кнопочный выключатель с короткоходной кнопкой 0,5 А / 42 В~ (в сборе)

1-полюсный выключатель с замыкающим контактом		
кремовый	0138 54	5/5
белый	0138 55	5/5
коричневый металллик	0138 56	5/5
перламутровый металллик	0138 58	5/5

F-Line

Кнопочный выключатель с короткоходной кнопкой 0,5 А / 42 В~ в сборе, с контрольным окошком

1-полюсный выключатель с замыкающим контактом		
кремовый	0153 54	5/5
белый	0153 55	5/5
коричневый металллик	0153 56	5/5
перламутровый металллик	0153 58	5/5

	Артикул	Упаковка, шт.
Накладка с опорным кольцом для установки устройств управления и оповещения с \varnothing 22,5 мм		
кремовый	0272 54	1/1
белый	0272 55	1/1
коричневый металллик	0272 56	1/1
перламутровый металллик	0272 58	1/1

Заглушка с опорной пластиной

кремовый	0268 54	5/5
белый	0268 55	5/5
коричневый металллик	0268 56	1/1
перламутровый металллик	0268 58	1/1

2-полюсный выключатель (BS 3676) 20 A/250 В~

кремовый	0131 54	1/1
белый	0131 55	1/1
коричневый металллик	0131 56	10/100
перламутровый металллик	0131 58	10/100

Розетки с заземляющими контактами**Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~**

кремовый	0188 54	10/200
белый	0188 55	10/200
коричневый металллик	0188 56	5/5
перламутровый металллик	0188 58	5/5

Обладающий повышенной прочностью, с защитой от детей и пиктограммой

кремовый	0453 54	5/5
белый	0453 55	5/5
коричневый металллик	0453 56	5/5
перламутровый металллик	0453 58	25/25

F-Line**Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ с полем для надписи**

кремовый	0457 54	5/5
белый	0457 55	5/5
коричневый металллик	0457 56	5/5
перламутровый металллик	0457 58	5/5

с накладкой зеленого цвета и маркировкой "SV" (обычные меры безопасности)

зеленый	0455 54	5/5
---------	----------------	-----

с накладкой оранжевого цвета и маркировкой "ZSV" (повышенные меры безопасности)

цвет оранжевый	0456 54	1/1
----------------	----------------	-----

с накладкой красного цвета и маркировкой "WSV" (особые меры безопасности)

красный	0449 54	5/5
---------	----------------	-----

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ с откидной крышкой

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0454 54	5/5
белый	0454 55	5/5
коричневый металллик	0454 56	5/5
перламутровый металллик	0454 58	5/5

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ с откидной крышкой и полем для надписи

кремовый	0410 54	5/5
белый	0410 55	5/5
коричневый металллик	0410 56	5/5
перламутровый металллик	0410 58	5/5

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ с контрольной лампой и полем для надписи

кремовый	0452 54	5/5
белый	0452 55	5/5
коричневый металллик	0452 56	5/5
перламутровый металллик	0452 58	5/5

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ со вставкой, повернутой на угол 30 ° от вертикали

кремовый	0448 54	5/5
белый	0448 55	5/5
коричневый металллик	0448 56	5/5
перламутровый металллик	0448 58	5/5

Розетка с заземляющими контактами 16 А / 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи

кремовый	0451 54	5/5
белый	0451 55	5/5
коричневый металллик	0451 56	5/5
перламутровый металллик	0451 58	5/5

F-Line**Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки (УЗО) с током отключения 30 мА****с защитой от детей и пиктограммой**

кремовый	0477 54	1/1
белый	0477 55	1/1
коричневый металллик	0477 56	1/1
перламутровый металллик	0477 58	1/1

Двойная розетка с заземляющими контактами 16 А/250 В~ с формованной накладкой

коричневый металллик	0780 56	1/10
перламутровый металллик	0780 58	1/10

Накладки светорегуляторов**Накладка с поворотной кнопкой для светорегуляторов и электронных потенциометров**

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0650 54	5/5
белый	0650 55	5/5
коричневый металллик	0650 56	5/5
перламутровый металллик	0650 58	1/1

System 2000 Накладка для переключения и регулировки яркости (накладка кнопочного светорегулятора)

кремовый	0655 54	5/5
белый	0655 55	5/5
коричневый металллик	0655 56	5/5
перламутровый металллик	0655 58	5/5

Радионакладка для переключения и регулировки яркости (накладка кнопочного светорегулятора)

кремовый	0543 54	5/5
белый	0543 55	5/5
коричневый металллик	0543 56	5/5
перламутровый металллик	0543 58	5/5

Накладки датчиков движения

System 2000 Накладка датчика движения

Накладка Standard

кремовый	1300 54	5/5
белый	1300 55	5/5
коричневый металллик	1300 56	5/5
перламутровый металллик	1300 58	5/5

Накладка Komfort

кремовый	0661 54	1/1
белый	0661 55	1/1
коричневый металллик	0661 56	1/1
перламутровый металллик	0661 58	1/1

F-Line

System 2000 Накладка датчика движения для верхней зоны установки

Накладка Standard

кремовый	1301 54	5/5
белый	1301 55	5/5
коричневый металллик	1301 56	5/5
перламутровый металллик	1301 58	5/5

Накладка Komfort

кремовый	0671 54	1/1
белый	0671 55	1/1
коричневый металллик	0671 56	1/1
перламутровый металллик	0671 58	1/1

Радиодатчик движения

кремовый	1306 54	1/30
белый	1306 55	1/30
коричневый металллик	1306 56	1/30
перламутровый металллик	1306 58	1/30

	Артикул	Упаковка, шт.
--	---------	------------------

Сенсорные выключатели/Накладки для шинных систем

Сенсорный выключатель, одноклавишный, с полем для надписей

кремовый	0881 54	5/5
белый	0881 55	5/5
коричневый металллик	0881 56	5/5
перламутровый металллик	0881 58	5/5

Сенсорный выключатель, двухклавишный, с полями для надписей

кремовый	0882 54	5/5
белый	0882 55	5/5
коричневый металллик	0882 56	5/5
перламутровый металллик	0882 58	5/5

Сенсорный выключатель, четырехклавишный, с полями для надписей

кремовый	0884 54	5/5
белый	0884 55	5/5
коричневый металллик	0884 56	5/5
перламутровый металллик	0884 58	5/5

Многофункциональный сенсорный выключатель, четырехклавишный, с полями для надписей

кремовый	0885 54	5/5
белый	0885 55	5/5
коричневый металллик	0885 56	5/5
перламутровый металллик	0885 58	5/5

F-Line

Сенсорный выключатель световых сцен, восьмиклавишный, с полями для надписей

кремовый	0888 54	5/5
белый	0888 55	5/5
коричневый металллик	0888 56	5/5
перламутровый металллик	0888 58	5/5

Радионакладка для переключения и регулировки яркости (накладка кнопочного светорегулятора)

кремовый	0543 54	5/5
белый	0543 55	5/5
коричневый металллик	0543 56	5/5
перламутровый металллик	0543 58	5/5

Радионакладка системы управления жалюзи с возможностью подключения датчиков

кремовый	0545 54	5/5
белый	0545 55	5/5
коричневый металллик	0545 56	5/5
перламутровый металллик	0545 58	5/5

Интерфейс данных с полем для надписи и защитой от демонтажа

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0558 54	5/5
белый	0558 55	5/5
коричневый металл	0558 56	5/5
перламутровый металл	0558 58	5/5

Накладка к телефонным розеткам TAE, розеткам подключения стереофонических акустических систем, интерфейса данных USB

кремовый	0276 54	5/5
белый	0276 55	5/5
коричневый металл	0276 56	1/1
перламутровый металл	0276 58	1/1

Instabus KNX / EIB Термостат с защитой от демонтажа

кремовый	0566 54	5/5
белый	0566 55	5/5
коричневый металл	0566 56	5/5
перламутровый металл	0566 58	5/5

F-Line

Instabus KNX / EIB Датчик движения

Накладка Standard

кремовый	0880 54	1/1
белый	0880 55	1/1
коричневый металл	0880 56	1/1
перламутровый металл	0880 58	1/1

Накладка Komfort

кремовый	1304 54	5/5
белый	1304 55	5/5
коричневый металл	1304 56	5/5
перламутровый металл	1304 58	5/5

Накладка Standard для верхней зоны установки

кремовый	0889 54	5/5
белый	0889 55	5/5
коричневый металл	0889 56	5/5
перламутровый металл	0889 58	5/5

Накладка Komfort для верхней зоны установки

кремовый	1305 54	5/5
белый	1305 55	5/5
коричневый металл	1305 56	5/5
перламутровый металл	1305 58	5/5

Устройства управления жалюзи

Двойные клавиши со стрелками

кремовый	0294 54	10/100
белый	0294 55	10/100
коричневый металл	0294 56	1/1
перламутровый металл	0294 58	1/1

Накладка с поворотной ручкой для выключателей системы управления жалюзи и таймеров

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0666 54	1/1
белый	0666 55	5/50
коричневый металл	0666 56	1/10
перламутровый металл	0666 58	1/1

Накладка для 1-полюсного и 2-полюсного выключателей с замковым устройством

кремовый	0664 54	1/1
белый	0664 55	1/1
коричневый металл	0664 56	1/1
перламутровый металл	0664 58	1/1

Накладка системы управления жалюзи Standard

кремовый	0634 54	1/1
белый	0634 55	1/1
коричневый металл	0634 56	1/1
перламутровый металл	0634 58	1/1

F-Line

Накладка системы управления жалюзи

кремовый	0644 54	5/5
белый	0644 55	5/5
коричневый металл	0644 56	5/5
перламутровый металл	0644 58	5/5

Накладка системы управления жалюзи с возможностью подключения датчиков

кремовый	0820 54	5/5
белый	0820 55	5/5
коричневый металл	0820 56	5/5
перламутровый металл	0820 58	5/5

Накладка системы управления жалюзи с функцией памяти и возможностью подключения датчиков

кремовый	0822 54	5/5
белый	0822 55	5/5
коричневый металл	0822 56	5/5
перламутровый металл	0822 58	5/5

Радионакладка системы управления жалюзи с возможностью подключения датчиков

кремовый	0545 54	5/5
белый	0545 55	5/5
коричневый металл	0545 56	5/5
перламутровый металл	0545 58	5/5

Накладка электронного управления жалюзи "Easy"

кремовый	0841 54	5/5
белый	0841 55	5/5
коричневый металл	0841 56	5/5
перламутровый металл	0841 58	5/5

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Таймеры

Накладка с поворотной ручкой для выключателей системы управления жалюзи и таймеров

кремовый	0666 54	1/1
белый	0666 55	5/50
коричневый металл	0666 56	1/10
перламутровый металл	0666 58	1/1

Электронный таймер 230 В~

0 – 1000 Вт/ВА

кремовый	0385 54	1/1
белый	0385 55	1/1
коричневый металл	0385 56	1/1
перламутровый металл	0385 58	1/1

Артикул	Упаковка, шт.
---------	------------------

Термостаты

Термостат 230 В~

230/10 (4) А~ с размыкающим контактом, выключателем и контрольной лампой

кремовый	0392 54	5/5
белый	0392 55	5/5
коричневый металл	0392 56	5/5
перламутровый металл	0392 58	5/5

230/10 (4) А~ с размыкающим контактом

кремовый	0390 54	5/5
белый	0390 55	5/5
коричневый металл	0390 56	5/5
перламутровый металл	0390 58	5/5

230/5 (2) А~ с переключающим контактом

кремовый	0396 54	5/5
белый	0396 55	5/5
коричневый металл	0396 56	5/5
перламутровый металл	0396 58	5/5

Термостат 24 В~

24/10 (4) А~ с размыкающим контактом, выключателем и контрольной лампой

кремовый	0393 54	5/5
белый	0393 55	5/5
коричневый металл	0393 56	5/5
перламутровый металл	0393 58	5/5

24/10 (4) А~ с размыкающим контактом

кремовый	0391 54	5/5
белый	0391 55	5/5
коричневый металл	0391 56	5/5
перламутровый металл	0391 58	5/5

24/5 (2) А~ с переключающим контактом

кремовый	0397 54	5/5
белый	0397 55	5/5
коричневый металл	0397 56	5/5
перламутровый металл	0397 58	5/5

Термостат 230 В~ с выносным датчиком для электрического подогрева пола

230/10 (4) А~ с замыкающим контактом

кремовый	0394 54	1/10
белый	0394 55	1/10
коричневый металл	0394 56	1/10
перламутровый металл	0394 58	1/10

Термостат 230 В~ с таймером

кремовый	0389 54	1/10
белый	0389 55	1/10
коричневый металл	0389 56	1/10
перламутровый металл	0389 58	1/10

F-Line

Радиотермостат с таймером

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	1186 54	1/10
белый	1186 55	1/10
коричневый металл	1186 56	1/10
перламутровый металл	1186 58	1/10

Коммуникационная техника

Накладка с опорной пластиной и полем для надписи для вставок устройств подключения средств связи и вычислительной техники

кремовый	0870 54	5/5
белый	0870 55	5/5
коричневый металл	0870 56	5/5
перламутровый металл	0870 58	5/5

Съемная накладка с расположенным под углом отверстием для устройств с накладками 50x50 мм

кремовый	0682 54	5/5
белый	0682 55	5/5
коричневый металл	0682 56	5/5
перламутровый металл	0682 58	5/5

Промежуточная рамка с квадратным отверстием для устройств, имеющих накладку 50x50 мм

кремовый	0282 54	25/25
белый	0282 55	25/25
коричневый металл	0282 56	5/5
перламутровый металл	0282 58	5/5

Телекоммуникационная техника

Накладка к телефонным розеткам TAE, розеткам подключения стереофонических акустических систем, интерфейса данных USB

кремовый	0276 54	5/5
белый	0276 55	5/5
коричневый металл	0276 56	1/1
перламутровый металл	0276 58	1/1

Накладка для ввода и подключения удлинительного провода к вставке клеммной соединительной розетки

кремовый	0274 54	5/50
белый	0274 55	5/50
коричневый металл	0274 56	1/1
перламутровый металл	0274 58	1/1

F-Line

Накладка к розеткам UAE/IAE (ISDN) и розеткам подключения вычислительной техники фирм Rutenbeck/BTR

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0270 54	5/5
белый	0270 55	5/5
коричневый металл	0270 56	1/1
перламутровый металл	0270 58	1/1

с полем для надписи

кремовый	0284 54	1/1
белый	0284 55	1/1
коричневый металл	0284 56	1/1
перламутровый металл	0284 58	1/1

Информационная техника

Двухместная накладка для гнезд стандарта Modular Jack/Western Technik, с полем для надписи и самозакрывающимися шторками

кремовый	0663 54	5/5
белый	0663 55	5/5
коричневый металл	0663 56	1/1
перламутровый металл	0663 58	1/1

Накладка с опорной пластиной, цоколем и переходным устройством

кремовый	0277 54	5/5
белый	0277 55	5/5
коричневый металл	0277 56	5/5
перламутровый металл	0277 58	5/5

ТВ / Мультимедиа

Накладка для коаксиальной антенной розетки

кремовый	0869 54	10/100
белый	0869 55	10/100
коричневый металл	0869 56	5/5
перламутровый металл	0869 58	5/5

Акустическая техника

Розетка для подключения стереофонической акустической системы

кремовый	0402 54	5/5
белый	0402 55	5/5
коричневый металл	0402 56	5/5
перламутровый металл	0402 58	5/5

F-Line

Накладка с опорной пластиной и переходным устройством для гнездовой части разъема XLR (D серия)

кремовый	0265 54	1/1
белый	0265 55	1/1
коричневый металл	0265 56	1/1
перламутровый металл	0265 58	1/1

	Артикул	Упаковка, шт.
Накладка с опорным кольцом для подключения в гнезда круглых штекеров с диаметром \varnothing 30 мм		
кремовый	0273 54	1/1
белый	0273 55	1/1
коричневый металллик	0273 56	1/1
перламутровый металллик	0273 58	1/1

	Артикул	Упаковка, шт.
Накладка к телефонным розеткам TAE, розеткам подключения стереофонических акустических систем, интерфейса данных USB		
кремовый	0276 54	5/5
белый	0276 55	5/5
коричневый металллик	0276 56	1/1
перламутровый металллик	0276 58	1/1

Розетка выравнивания потенциалов

Розетка выравнивания потенциалов, двухместная

кремовый	0405 54	5/5
белый	0405 55	5/5
коричневый металллик	0405 56	5/5
перламутровый металллик	0405 58	5/5

Накладной монтаж

Корпус для накладного монтажа, плоский конструктив с установочной рамкой F-Line

1-местн.		
кремовый	0219 54	1/1
белый	0219 55	1/1

Корпус для накладного монтажа с установочной рамкой F-Line

1-местн.		
кремовый	0061 54	1/1
белый	0061 55	1/1
2-местн.		
кремовый	0062 54	1/10
белый	0062 55	1/10
3-местн.		
кремовый	0063 54	1/10
белый	0063 55	1/10

Устройства, соответствующие международным стандартам

Розетка со штырьевым заземляющим контактом 16 A / 250 В~

кремовый	0484 54	5/5
белый	0484 55	5/5
коричневый металллик	0484 56	5/5
перламутровый металллик	0484 58	5/5

с защитой от детей и пиктограммой

кремовый	0485 54	1/1
белый	0485 55	1/1
коричневый металллик	0485 56	5/5
перламутровый металллик	0485 58	1/1

Розетка со штырьевым заземляющим контактом и откидной крышкой 16 A/250 В~

кремовый	0482 54	5/5
белый	0482 55	25/25

Розетка без заземляющих контактов "EURO-US" 10 A / 250 В~

с защитой от детей

кремовый	0430 54	1/1
белый	0430 55	1/1
коричневый металллик	0430 56	10/100
перламутровый металллик	0430 58	10/100

2-полюсный выключатель (BS 3676) 20 A/250 В~

кремовый	0131 54	1/1
белый	0131 55	1/1
коричневый металллик	0131 56	10/100
перламутровый металллик	0131 58	10/100

Розетка "Британский стандарт" (BS 1363) 13 A/250 В~

кремовый	0429 54	5/5
белый	0429 55	5/5
коричневый металллик	0429 56	5/5
перламутровый металллик	0429 58	5/5

Розетка "Британский Стандарт" отключаемая, 13 A/250 В~

с защитой от детей

кремовый	0431 54	1/1
белый	0431 55	1/1
коричневый металллик	0431 56	10/100
перламутровый металллик	0431 58	10/100

Розетка китайского стандарта 10 A/250 В~

кремовый	0420 54	5/5
белый	0420 55	5/5
коричневый металллик	0420 56	10/100
перламутровый металллик	0420 58	10/100

F-Line

Розетка китайского стандарта 16 A/250 В~

	Артикул	Упаковка, шт.
кремовый	0424 54	1/1
белый	0424 55	1/1
коричневый металл	0424 56	10/100
перламутровый металл	0424 58	10/100

Двойная розетка китайского стандарта 10 А и "EURO-US" 10 А

с защитой от детей

кремовый	0425 54	1/1
белый	0425 55	1/1
коричневый металл	0425 56	10/100
перламутровый металл	0425 58	10/100

Прочее

Комплект уплотнителей IP 44 для клавишных и кнопочных выключателей

F-Line

0251 54	5/50
----------------	------

Накладка для светового сигнала

кремовый	0660 54	1/1
белый	0660 55	1/1
коричневый металл	0660 56	1/1
перламутровый металл	0660 58	1/1

Накладка с байонетным креплением для светового сигнала

кремовый	0659 54	1/1
белый	0659 55	1/1
коричневый металл	0659 56	1/1
перламутровый металл	0659 58	1/1

Заглушка с опорной пластиной

кремовый	0268 54	5/5
белый	0268 55	5/5
коричневый металл	0268 56	1/1
перламутровый металл	0268 58	1/1

Съемная плоская накладка для светового сигнала

F-Line

красный	0803 00	5/5
зеленый	0801 00	5/5
желтый	0804 00	5/5
прозрачный	0806 00	5/5
прозрачный с информационным полем	0807 00	5/5

Технические характеристики Перечень артикульных номеров

В главе “Технические характеристики” приведены схемы подключения, габариты и другие технические данные устройств Gira.

Зная артикульный номер устройства (все номера приведены в перечне), можно сразу найти страницу с его подробным описанием.

Технические характеристики	
Контрольные знаки и пиктограммы	472
Классы защиты	473
Габариты	474
Серии изделий, совместимых с установкой в кабель-каналы	479
Коммуникационная техника	480
Интеграция устройств System 55 в серию TX_44	482
Монтаж и демонтаж устройств серии TX_44	484
Светодиодные указатели для ориентации	485
Энергетические стойки	486
Домофонная система	487
Радиоприемник скрытого монтажа	493
Розетка с защитой от перенапряжения/Розетка с УЗО	494
Модуль защиты от перенапряжения	495
Термостаты	496
Вставки клавишных и кнопочных выключателей	499
Схемы включения	500
Вставки светорегуляторов скрытого монтажа. Типы нагрузок	502
Вставки System 2000	503
Вставки светорегуляторов	509
Модуль управления 1-10 В	515
Усилители мощности Tronic/Усилитель мощности низкого напряжения	516
Универсальный усилитель мощности	517
Система управления жалюзи	518
Электронный таймер	524
Датчики движения	525
Tectiv 220	526
Датчик присутствия “Komfort”	529
Датчики движения и присутствия	530
Накладки датчиков движения	531
Радиошинная система	532
Перечень артикульных номеров	545