

SUNO™



Притяжение качества

Благодаря своим мягким линиям Suno элегантен и оригинален в любом интерьере. Гамма Suno предлагает широкий выбор функций в трёх цветовых исполнениях - белом, бежевом и слоновая кость.





7740 01 + 7740 41



7746 11 + 7746 41



7748 01 + 7748 41



7740 05 + 7740 41



7746 02 + 7746 41



7740 13 + 7740 41



7746 15 + 7746 41



7740 17 + 7740 41

Соответствуют ГОСТ Р 51324-1.99

Упак.	Кат. №
-------	--------

**Выключатели
10 А – 250 В[~]**

 Монтаж
при помощи винтов
или захватов

Упак.	Кат. №		
	Белый	Бежевый	Слоновая кость
10	7740 01	7748 01	7746 01
10	7740 05	7748 05	7746 05
10	7740 06	7748 06	7746 06
10	7740 08	7748 08	7746 08
10	7740 02		7746 02
10	7740 26	7748 26	7746 26



Выключатель



Двойной выключатель



Переключатель на два направления



Двойной переключатель на два направления



Выключатель двухполюсный



Переключатель на два направления с подсветкой

Упак.	Кат. №		
	Белый	Бежевый	Слоновая кость

**Выключатели кнопочные
10 А – 250 В[~]**

Соответствуют ГОСТ Р 51324-1.99

10	7740 11	7748 11	7746 11
10	7740 13	7748 13	7746 13
10	7740 15	7748 15	7746 15



Кнопка


 Кнопка с подсветкой 220 В^{~(1)}

 Кнопка с подсветкой 712 В⁽²⁾

Упак.	Кат. №		
	Белый	Бежевый	Слоновая кость
1	7740 17	7748 17	7746 17

**Светорегулятор
220 В[~] – 50 Гц**

Соответствуют ГОСТ Р 51324-1.99 и 51324.2.1-99


 400 Вт для ламп накаливания и галогеновых 220 В[~]

Упак.	Кат. №		
	Белый	Бежевый	Слоновая кость
10	7740 38	7748 38	7746 38
10	7740 39	7748 39	7746 39

Телефонные розетки


RJ11 – одинарная



RJ11 – двойная

Упак.	Кат. №		
	Белый	Бежевый	Слоновая кость
10	7740 72	7748 72	7746 72

Информационные розетки


RJ 45 – Кат. 5 UTP

 (1) Используется зеленая лампа 0,5 мА
 (2) Используется зеленая лампа 15 мА

Suno™ розетки

Suno™ розетки ТВ, рамки, аксессуары



7746 20 + 7746 41



7740 52 + 7740 41



7740 32 + 7740 41



7740 25



7740 43

Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

Упак.	Кат. №			Розетки 10/16 А – 250 В~
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 16	7748 16	7746 16	Поставляются с лицевой панелью Монтаж на винтах или на захватах 2К 2К+ ± немецкий стандарт 2К+ ± немецкий стандарт, защитные шторки 2К+ ± немецкий стандарт, влагозащищенная IP 44 - с крышкой
10	7740 20	7748 20	7746 20	
10	7740 21	7748 21	7746 21	
10	7740 52			

Упак.	Кат. №			Розеточные блоки
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 25	7748 25	7746 25	Монтируются в одну коробку ≥ 60 мм и поставляются с рамками и лицевыми панелями 2x2К + ± немецкий стандарт 2x2К + ± немецкий стандарт, защитные шторки
10	7740 28	7748 28	7746 28	

Упак.	Кат. №			Розетки ТВ
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 32	7748 32	7746 32	ТВ-ФМ- 862 МГц Затухание ≤ 1,5 Дб Подключение звезда ТВ-ФМ- 862 МГц – оконечная Затухание ≤ 10 Дб Подключение шлейф ТВ-ФМ- 862 МГц – проходная Затухание ≤ 1,5 Дб Подключение шлейф
10	7740 33	7748 33	7746 33	
10	7740 34	7748 34	7746 34	

Упак.	Кат. №			Розетки ТВ (продолжение)
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 97	7748 97	7746 97	Розетка TV простая Подключение звезда Розетка TV простая Оконечная Розетка TV простая Подключение шлейф
10	7740 98	7748 98	7746 98	
10	7740 99	7748 99	7746 99	

Упак.	Кат. №			Аксессуары
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 00	–	–	Коробка для накладного монтажа Вывод кабеля Заглушка
10	7740 47	7746 47	–	
10	7740 46	7746 46	–	

Упак.	Кат. №			Рамки Для вертикального и горизонтального монтажа
	Белый	Бежевый	Слоновая кость	
10	7740 41	7748 41	7746 41	1 поста 2 поста 3 поста 4 поста
10	7740 42	7748 42	7746 42	
10	7740 43	7748 43	7746 43	
10	7740 44	7748 44	7746 44	

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция